

ZBROJENIE STROPU NAD PARTEREM

POZ. ST-1 ZBROJENIE DOLNE gr. 150mm

STROP NAD PARTEREM Z PŁYT KANAŁOWYCH

POZ. ST-2 gr. 240mm


1:50

ZESTAWIENIE STALI DLA STROPU ST-1				
ZBROJENIE DOLNE:				
Poz	Ilość	Średnica	Długość	Klasa stali
70	15	Ø12.0	8.31	A-III (34GS) (Zebrowana)
71	15	Ø12.0	4.21	A-III (34GS) (Zebrowana)
72	9	Ø12.0	4.41	A-III (34GS) (Zebrowana)
73	9	Ø12.0	8.51	A-III (34GS) (Zebrowana)
74	1	Ø12.0	4.67	A-III (34GS) (Zebrowana)
75	1	Ø12.0	9.72	A-III (34GS) (Zebrowana)
76	24	Ø12.0	12.00	A-III (34GS) (Zebrowana)
77	2	Ø12.0	4.30	A-III (34GS) (Zebrowana)
78	2	Ø12.0	3.33	A-III (34GS) (Zebrowana)
79	2	Ø12.0	3.80	A-III (34GS) (Zebrowana)
80	3	Ø12.0	11.60	A-III (34GS) (Zebrowana)
81	6	Ø12.0	6.81	A-III (34GS) (Zebrowana)
82	6	Ø12.0	10.91	A-III (34GS) (Zebrowana)
83	7	Ø12.0	2.60	A-III (34GS) (Zebrowana)
84	47	Ø12.0	7.90	A-III (34GS) (Zebrowana)
85	2	Ø12.0	7.50	A-III (34GS) (Zebrowana)
86	2	Ø12.0	4.70	A-III (34GS) (Zebrowana)
87	2	Ø12.0	1.90	A-III (34GS) (Zebrowana)
88	1	Ø12.0	1.16	A-III (34GS) (Zebrowana)
89	1	Ø12.0	5.48	A-III (34GS) (Zebrowana)
90	9	Ø12.0	3.65	A-III (34GS) (Zebrowana)
91	9	Ø12.0	2.26	A-III (34GS) (Zebrowana)
92	32	Ø12.0	0.62	A-III (34GS) (Zebrowana)
93	44	Ø12.0	7.35	A-III (34GS) (Zebrowana)

LEGENDA: - ZBROJENIE DOLNE

KIERUNEK UKŁADANIA ZBROJENIA

SKALA 1:50



SCHEMAT ZESTAWIENIOWY ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH - PARTZ RYS. NR K-3

UWAGI:
- BETON: B20 (C16/20)
- STAL ZBROJENIOWA: A-III (34GS), A-0 (S05)
- OTULINA: 20mm
- DŁUGOŚĆ ZAKŁADU: dla prętów Ø12 min. 50cm

UWAGI:
- WYMIARY PODANE W mm
- WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

UWAGI:
Nie należy ominiwać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niegodności należy zwrócić się do projektanta. W przypadku rozbieżności wyników pomiarów rysunkami detali całości projektowanego elementu podstawać wytyrłowania są rysunki detali.

UWAGI:
- PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
- BEZ ZGODY AUTORA OPRACOWANIA ZABRONIONE SĄ WSKAZLKE ZMIAN, POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE
- DZ. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz. 83
- ZAWIAWIAJĄCY OTRZYMUJE LICENCJĘ NIEWYŁĄCZĄĄ DO KORZYSTANIA Z OPRACOWANIA W ZAKRESIE STOSOWANIA DO JEDNEJ REALIZACJI.

PROJEKT BUDYNKU GARAŻY Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM DLA WSPR SPZOZ W ŁOMŻY FILIA W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

ADRES: Wysokie Mazowieckie ul. Szpitalna nr działki 1999/10

INWESTOR: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży
ADRES: 18-411 Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/19

BRANŻA KONSTRUKCYJNA:

PROJEKTANT KONSTRUKCJI: mgr inż. Beata Gońska

SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJI: mgr inż. Marcin Klek

Upc. nr PDL/0007/PWOK/10

10.06.2017

