



ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH - CZ. 1  
1:25


BELKA POZ. B-1  
250x550mm SZT. 2  
1:25



BELKA POZ. B-2  
250x50mm SZT. 1  
1.25



ZESTAWIENIE STALU DLA 1 SZT. BELKI B-1				
Poz	Ilość	Srednica	Długość	Klasa stali
9	4	Ø16,0	8,21	A-III (34GS) (żółtowana)
10	4	Ø16,0	3,43	A-III (34GS) (żółtowana)
11	4	Ø16,0	5,65	A-III (34GS) (żółtowana)
12	140	Ø6,0	1,39	A-0 (SIS) (ciemna)



ZESTAWIENIE STAL DLA 1 SZT. BELKI B-2			
Poz	Ilość	Specyfikacja	Klasa stali
12	58	Ø6.0	A-0 (S05) (Gładka)
13	4	Ø16.0	A-III (34GS) (Zębowana)
14	4	Ø12.0	A-III (34GS) (Zębowana)

<p><b>SCHEMAT ZESTAWIENIOWY ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH - PARTIZ RYS. NR K-3</b></p> <p><b>UWAGI:</b></p> <p>BETON: B20 (C16/20)</p> <p>STAŁ ZBROJENIOWA: A-III (34GS), A-0 (S10S)</p> <p>OTULINA: 25mm</p> <p><b>UWAGI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- WYMIARY PODANE W mm</li> <li>- WYMAGI SPRAWDZIĆ W NATURZE</li> </ul>	<p><b>UWAGI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM BEZ ZGODY AUTORA OPRACOWANIA</li> <li>- ZABRONIONE SĄ WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE</li> <li>- Dz. U. nr 24 z 23.10.1994r. poz. 83.</li> <li>- ZAMAWIAJĄCY OTRZYMUJE LICENCJĘ NIETYŁACZNA DO KORZYSTANIA Z OPRACOWANIA W ZAKRESIE STOSOWANIA DO JEDNEJ REALIZACJI.</li> </ul>
--	--

PROJEKT BUDYNEKU GARAŻY Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM DLA WSPR SPZOZ W ŁOMŻY FILIA W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM		
ADRES: Wysokie Mazowieckie ul Szpitalna    nr działki 1995/10		
INWESTOR:    Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży		
ADRES:    18-411 Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/19		
ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH – CZ. 1	rys. K-10	skala 1:25
BRANŻA KONSTRUKCYJNA:		
PROJEKTANT KONSTRUKCJI: mgr inż. Beata Górską		
Upr. nr PDL/0002/P0OK/10		
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJI: mgr inż. Marcin Kijek		
Upr. nr PDL/0007/PWOK/10		
10.06.2017		