


ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH - CZ. 2

1:25

BELKA POZ. B-3

250x850mm SZT. 1

1:25




ZESTAWIENIE STALI DLA 1 SZT. BELKI B-3			
Poz	Ilość	Średnica	Długość
15	4	Ø12.0	3.64
16	3	Ø12.0	3.72
17	15	Ø6.0	2.13

BELKA POZ. B-5

250x250mm SZT. 1

1:25




ZESTAWIENIE STALI DLA 1 SZT. BELKI B-5			
Poz	Ilość	Średnica	Długość
43	17	Ø6.0	0.89
46	6	Ø12.0	2.06

BELKA POZ. B-4

250x850mm SZT. 1

1:25



ZESTAWIENIE STALI DLA 1 SZT. BELKI B-4			
Poz	Ilość	Średnica	Długość
18	7	Ø12.0	2.57
19	10	Ø6.0	2.05

UWAGI:

BETON: B20 (C16/20)

STAL ZBROJENIOWA: A-III (34GS), A-0 (S0S)

OTULINA: 25mm

OTULINA GÓRNA I DOLNA BELKI B-4: 45mm

UWAGI:

- WYMIARY PODANE W mm

- WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

UWAGI:

Nie należy odnierząć wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.

W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.

W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.

INWESTOR: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży

ADRES: 18-411 Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/19

PROJEKT BUDYNKU GARAŻY Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM DLA WSPR SPZOZ W ŁOMŻY FILIA W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

ADRES: Wysokie Mazowieckie ul Szpitalna nr działki 1995/10

BRANŻA KONSTRUKCYJNA:

ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH – CZ. 2

PROJEKTANT KONSTRUKCJI: mgr inż. Beata Górńska

Upr. nr PDL/0002/PWOK/10

SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJI: mgr inż. Marcin Kijek

Upr. nr PDL/0007/PWOK/10

10.06.2017

rys. skala 1:25

K-11