


NADPROŻE POZ. N-5


250X250mm SZT. 2



ZESTAWIENIE STALI DLA 1 SZT. NADPROŻA N-5			
Poz	Ilość	Średnica	Długość
34	4	Ø12,0	1,66
35	13	Ø6,0	0,89

NADPROŻE POZ. N-6


250X250mm SZT. 2



ZESTAWIENIE STALI DLA 1 SZT. NADPROŻA N-6			
Poz	Ilość	Średnica	Długość
36	4	Ø12,0	1,56
37	13	Ø6,0	0,89

NADPROŻE POZ. N-7

250X250mm SZT. 1



ZESTAWIENIE STALI DLA 1 SZT. NADPROŻA N-7			
Poz	Ilość	Średnica	Długość
38	4	Ø12,0	1,46
39	12	Ø6,0	0,89

PROJEKT BUDYNKU GARAŻY Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM DLA WSPR SPZOZ W ŁOMŻY
FILIA W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

ADRES: Wysokie Mazowieckie ul Szpitalna nr działki 1995/10

INWESTOR: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży

ADRES: 18-411 Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/19

BRANŻA KONSTRUKCYJNA:

PROJEKTANT KONSTRUKCJI: mgr inż. Beata Górńska

SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJI: mgr inż. Marcin Kłjek

Upr. nr PDL/0002/PWOK/10

Upr. nr PDL/0007/PWOK/10

10.06.2017

UWAGI:

-PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
BEZ ZGODY AUTORA OPRACOWANIA
ZABRONIONE SĄ WSZELKIE ZMIANY,
POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE
Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz. 83.
-ZAMAWIAJĄCY OTRZYMUJE LICENCJĘ
NIEWYŁĄCZNA DO KORZYSTANIA Z
OPRACOWANIA W ZAKRESIE STOSOWANIA
DO JEDNEJ REALIZACJI.

UWAGI:

Nie należy odmierzac wymiarów z rysunku, ani
używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodności należy
zwrócić się do projektanta.
W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy
rysunkami detali i całości projektowanego elementu
podstawą wymiarowania są rysunki detali.

UWAGI:

-WYMIARY PODANE W mm
- WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

UWAGI:

BETON: B20 (C16/20)
STAL ZBROJENIOWA: A-III (34GS), A-0 (S10S)
OTULINA: 25mm

SCHEMAT ZESTAWIENIOWY ELEMENTÓW
KONSTRUKCYJNYCH - PATRZ RYS. NR K-3

43