# ZBROJENIE NADPROŻY ŻELBETOWYCH - CZ. 1
1:50

## NADPROŻE POZ. N-1
250x550mm SZT. 3
1:50










| ZESTAWIENIE STALI DLA 1 SZT. NADPROŻA N-1 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Poz | Ilość | Średnica | Długość | Klasa stali |
| 26 | 5 | Ø12,0 | 4,01 | A-III (34GS) (Żebrowana) |
| 27 | 29 | Ø6,0 | 1,49 | A-0 (St0S) (Gładka) |

## NADPROŻE POZ. N-2
250x250mm SZT. 1
1:50










| ZESTAWIENIE STALI DLA 1 SZT. NADPROŻA N-2 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Poz | Ilość | Średnica | Długość | Klasa stali |
| 28 | 5 | Ø12,0 | 2,48 | A-III (34GS) (Żebrowana) |
| 29 | 20 | Ø6,0 | 0,89 | A-0 (St0S) (Gładka) |

SCHEMAT ZESTAWIENIOWY ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH - PATRZ RYS. NR K-3

UWAGI:
BETON: B20 (C16/20)
STAL ZBROJENIOWA: A-III (34GS), A-0 (St0S)
OTULINA: 25mm

UWAGI:
- WYMIARY PODANE W mm
- WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

UWAGI:
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.
W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.

UWAGI:
- PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. BEZ ZGODY AUTORA OPRACOWANIA ZABRONIONE SĄ WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz. 83.
- ZAMAWIAJĄCY OTRZYMUJE LICENCJĘ NIEWYŁĄCZNĄ DO KORZYSTANIA Z OPRACOWANIA W ZAKRESIE STOSOWANIA DO JEDNEJ REALIZACJI.

## NADPROŻE POZ. N-3
250x250mm SZT. 2
1:50






| ZESTAWIENIE STALI DLA 1 SZT. NADPROŻA N-3 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Poz | Ilość | Średnica | Długość | Klasa stali |
| 30 | 5 | Ø12,0 | 2,36 | A-III (34GS) (Żebrowana) |
| 31 | 19 | Ø6,0 | 0,89 | A-0 (St0S) (Gładka) |

## NADPROŻE POZ. N-4
250x250mm SZT. 2
1:50






| ZESTAWIENIE STALI DLA 1 SZT. NADPROŻA N-4 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Poz | Ilość | Średnica | Długość | Klasa stali |
| 32 | 5 | Ø12,0 | 2,06 | A-III (34GS) (Żebrowana) |
| 33 | 17 | Ø6,0 | 0,89 | A-0 (St0S) (Gładka) |

PROJEKT BUDYNEKU GARAŻY Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM DLA WSPR SPZOZ W ŁOMŻY FILIA W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

ADRES: Wysokie Mazowieckie ul Szpitalna nr działki 1995/10

INWESTOR: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży

ADRES: 18-411 Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/19

| ZBROJENIE NADPROŻY ŻELBETOWYCH – CZ. 1 | rys. K–13 | skala 1:50 |
|---|---|---|

BRANŻA KONSTRUKCYJNA:

PROJEKTANT KONSTRUKCJI: mgr inż. Beata Górska
Upr. nr PDL/0002/POOK/10

SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJI: mgr inż. Marcin Kijek
Upr. nr PDL/0007/PWOK/10

10.06.2017

A3