


ZBROJENIE SŁUPÓW ŻELBETOWYCH

1:50

SŁUP POZ. Sz-1

250x250mm SZT. 5


1:50



SŁUP POZ. Sz-2

250x350mm SZT. 2


1:50



SŁUP POZ. Sz-3

250x250mm SZT. 2

1:50



| ZESTAWIENIE STALI DLA 1 SZT. SŁUPA Sz-1 | | | | |
|---|-------|----------|---------|--------------------------|
| Poz | Ilość | Średnica | Długość | Klasa stali |
| 21 | 4 | Ø12,0 | 4,25 | A-III (34GS) (Żebrowana) |
| 22 | 27 | Ø6,0 | 0,89 | A-0 (S0S) (Gładka) |

| ZESTAWIENIE STALI DLA 1 SZT. SŁUPA Sz-2 | | | | |
|---|-------|----------|---------|--------------------------|
| Poz | Ilość | Średnica | Długość | Klasa stali |
| 21 | 10 | Ø12,0 | 4,25 | A-III (34GS) (Żebrowana) |
| 40 | 62 | Ø6,0 | 0,93 | A-0 (S0S) (Gładka) |

| ZESTAWIENIE STALI DLA 1 SZT. SŁUPA Sz-3 | | | | |
|---|-------|----------|---------|--------------------------|
| Poz | Ilość | Średnica | Długość | Klasa stali |
| 21 | 4 | Ø12,0 | 4,25 | A-III (34GS) (Żebrowana) |
| 22 | 27 | Ø6,0 | 0,89 | A-0 (S0S) (Gładka) |

| | |
|---|--|
| SCHEMAT ZESTAWIENIOWY ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH - PATRZ RYS. NR K-1, K-2, K-3 | |
| UWAGI: BETON: B20 (C16/20) STAL ZBROJENIOWA: A-III (34GS), A-0 (S0S) OTULINA: 25mm | |
| UWAGI: - WYMIARY PODANE W mm - WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE | |

| | | | |
|---|--|------|-------|
| UWAGI: Nie należy odmierzать wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali. | | | |
| UWAGI: - PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, BEZ ZGODY AUTORA OPRACOWANIA ZABRONIONE SA WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz. 83, - ZAMAWIAJĄCY OTRZYMUJE LICENCJĘ NIEWYŁĄCZNA DO KORZYSTANIA Z OPRACOWAŃ W ZAKRESIE STOSOWANIA DO JEDNEJ REALIZACJI. | | | |
| PROJEKT BUDYNKU GARAŻY Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM DLA WSPR SPZOZ W ŁOMŻY FILIA W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM | | | |
| ADRES: Wysokie Mazowieckie ul Szpitalna nr działki 1995/10 | | | |
| INWESTOR: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży | | | |
| ADRES: 18-411 Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/19 | | | |
| ZBROJENIE SŁUPÓW ŻELBETOWYCH | | rys. | skala |
| BRANŻA KONSTRUKCYJNA: | | K-9 | 1:50 |
| PROJEKTANT KONSTRUKCJI: mgr inż. Beata Górńska | | | |
| Upř. nr PDL0002/P00K/10 | | | |
| SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJI: mgr inż. Marcin Kłjek | | | |
| Upř. nr PDL0007/PWOK/10 | | | |
| 10.06.2017 | | | |