


ZBROJENIE STROPU NAD PIWNICĄ - KANAŁEM INSTALACYJNYM

POZ. ST-0.1 ZBROJENIE GÓRNE

gr. 120mm
1:50




ZESTAWIENIE STALI DLA STROPU ST-0.1			
ZBROJENIE GÓRNE:			
Poz	Ilość	Średnica	Długość
50	12	Ø12.0	3,21
51	2	Ø12.0	2,16
52	2	Ø12.0	0,41
53	6	Ø12.0	2,61
54	2	Ø12.0	7,16
55	2	Ø12.0	8,86
56	2	Ø12.0	7,38
57	2	Ø12.0	0,84
58	8	Ø12.0	0,90
59	11	Ø12.0	1,10
60	11	Ø12.0	1,30
61	6	Ø12.0	2,05
62	6	Ø12.0	4,10

LEGENDA:

----- - ZBROJENIE GÓRNE

KIERUNEK UKŁADANIA ZBROJENIA

SKALA 1:50



SCHEMAT ZESTAWIENIOWY ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH - PATRZ RYS. NR K-2

UWAGI:
BETON: B20 (C16/20)
STAL ZBROJENIOWA: A-III (34GS), A-0 (St0S)
OTULINA: 20mm
DŁUGOŚĆ ZAKŁADU:
- dla prętów Ø12 min. 50cm

UWAGI:
- WYMIARY PODANE W mm
- WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

UWAGI:
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.

UWAGI:
- PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
BEZ ZGODY AUTORA OPRACOWANIA ZABRONIONE SĄ WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE
Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz. 83.
- ZAMAWIAJĄCY OTRZYMUJE LICENCJĘ NIEWYŁĄCZNĄ DO KORZYSTANIA Z OPRACOWANIA W ZAKRESIE STOSOWANIA DO JEDNEJ REALIZACJI.

PROJEKT BUDYNKU GARAŻY Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM DLA WSPR SPZOZ W ŁOMŻY FILIA W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

ADRES: Wysokie Mazowieckie ul Szpitalna nr działki 1995/10

INWESTOR: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży

ADRES: 18-411 Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/19

ZBROJENIE STROPU NAD PIWNICĄ		rys.	skala
POZ. ST-0.1- ZBROJENIE GÓRNE		K-17	1:50

BRANŻA KONSTRUKCYJNA:

PROJEKTANT KONSTRUKCJI: mgr inż. Beata Górńska
Upr. nr PDL/0002/P00K/10
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJI: mgr inż. Marcin Kijek
Upr. nr PDL/0007/PWOK/10
10.06.2017